

cognome e nome	info caso	Vaccini
Ang. Mat.	Chiede solo info sui 4 vaccini obbligatori	
Bar. Barb.	Figlio vaccinato con la trivalente nel 2006 presso la ASL di Reggio Emilia Il bambino è diventato Autistico, ha avuto una totale regressione dello sviluppo .	trivalente
Bau. Fab.	Lei stessa danneggiata da piccola ma ha recuperato	vaccino DT
Bon. Mar.	Bambino 8 anni che ha subito un danno dal vaccino esavalente, danno segnalato e riconosciuto dal Ministero della Sanità circa un anno fa.	esavalente
Bor. Mar.	Bambina di 6 anni danneggiata dal vaccino esavalente.	esavalente
Cle. Fab.	Bambina di 5 anni con Autismo - disturbi comparsi immediatamente dopo la somministrazione dei vaccini (7 in un'unica seduta).	eptavalente
Coll. Giu.	Bambino danneggiato da vaccinazione mpr, in parte recuperato.	MPR
Co. Er.	Vorrebbero raccontare la loro esperienza con le vaccinazioni. Vorrebbero numero referente per esporre il caso.	

cognome e nome	info caso	Vaccini
Co. Va.	<p>Reazioni avverse vaccinazione antitetanica: ha subito diversi interventi per asportare noduli e neoformazioni a seno, utero ed è in valutazione per tre masse di natura da definire al fegato.</p> <p>Il figlio esavalente + pneumococco: si sono rifiutati di dire il lotto usato e fornire i bugiardini - per circa 20 giorni dopo la doppia puntura il bambino non è più stato in grado di sorreggere il capo, non ha più sorriso e si picchiava le gambette con gesti inconsulti piangendo in modo strano e continuo.</p> <p>In ogni caso non può correlare effettive patologie odierne con le reazioni avute post inoculo.</p>	antitetanica - esavalente + pneumococco
Da. Ad.	Chiede info perchè sospetta figlio sia danneggiato	
De. F. E.	<p>Figlia di 6 anni - Ha chiesto di poter fare solo i 4 vaccini obbligatori e le è stato risposto che le dosi singole non esistono.</p> <p>Reazioni avverse: nel punto di inoculazione c'era un ponfo gonfio e livido che si è evoluto in una specie di livido esteso e con striature rosse. Ancora oggi la pelle è rimasta macchiata, sembra una voglia ma è il segno lasciato dal vaccino.</p>	esavalente
El. Alf.	Figlio autistico e con problemi intestinali di colite eosinofila - sospetta del vaccino	
Fas. Sil.	<p>Figlia nel 2010 è stata sottoposta alle vaccinazioni a partire dal secondo mese di vita. La bambina è subito apparsa diversa, letargica, faceva fatica a svegliarla per la poppata.</p> <p>Ha ottenuto il libretto vaccinale completo di lotti e nome dei vaccini dopo 6 anni dalla somministrazione degli stessi e solo con l'aiuto di un professionista( e ben 4 richieste) che assiste il recupero della figlia, che è stata danneggiata dai vaccini.</p>	
Forz. Gab	<p>VACCINO EPATITE B</p> <p>Bambino affetto da epilessia, farmacoresistente e ritardo psicomotorio grave.</p>	epatite B
Fra. Fab.	<p>Medico specializzato in Clinica delle Malattie Infettive, ha lavorato in Reparto Ospedaliero, ora in pensione. Potrebbe mettere a disposizione materiale utile. P</p>	

cognome e nome	info caso	Vaccini
Gall. Stef.	Bimbo autistico di 10 anni. Sospetta sia diventato autistico a causa dei vaccini.	
For. Giu.	Madre di due figlie di 3 e 4 anni. Segnala rifiuto ASP di fornire un tetravalente contenente i quattro vaccini obbligatori.	
Giust. Dan.	Non ha ancora vaccinato la figlia, ma vorrebbe sapere, prima di farlo, se i vaccini contengano sostanze tossiche potenzialmente nocive.	
Gre. Ant.	Bambino di 6 anni e mezzo, con diagnosi di spettro autistico da settembre 2013. Gli hanno somministrato i vaccini obbligatori, l'ultimo mpr ad aprile 2011. Reazioni dopo: regressione graduale .. diventata molti più evidente nell'inverno 2011/2012. Da un particolare esame delle urine il bambino inoltre risulta essere intossicato da piombo e mercurio.	MPR
Ivi	Il regredisce allo stato di autismo dopo gli ultimi due richiami esavalenti.	esavalente
Lam. Man.	Bambino di 8 anni e mezzo. Sottoposto alle prime dosi di tutte le vaccinazioni, comprese quelle ritenute "facoltative"- 2 mesi dopo l'inoculazione diagnosi di Malattia di Kawasaki: malattia rara autoimmune (vasculite sistemica) che porta al decesso per aneurisma delle coronarie se non curata entro 7gg dall'esordio dei sintomi.	

cognome e nome	info caso	Vaccini
Mart. La.	<p>Il figlio ha avuto reazione avversa alla seconda dose di vaccino esavalente e poi di vaccino contro lo pneumococco. (Prevenar).</p> <p>Il bimbo non ha dormito una notte completa per 6 anni in seguito alla reazione avversa. Ora ha 8 anni e solo da poco, grazie a cure omeopatiche, ha recuperato la salute.</p> <p>Lei ha subito invece reazione dopo il vaccino per epatite A - reazione allergica con calo pressorio, chiusura della gola e svenimento che ha poi innescato allergie alimentari e inalatorie da agenti chimici che hanno portato a plurimi ricoveri presso il Pronto Soccorso. Ancora ora, a distanza di 8 anni, ne subisce le conseguenze.</p>	esavalente + pneumococco
Lav. Fed.	Giornalista scientifica che collabora con Oggiscienza.it e Wired. Vorrebbe chiedere dei dati in merito alle segnalazioni giunte.	
Mann. Dan.	<p>Il figlio nel 2009 sottoposto a vaccinazione per il Morbillo – Parotite – Rosolia (MM-Rvax-Pro) manifesta più febbre rispetto alle precedenti vaccinazioni, problemi nel sonno, diminuzione dell'aggancio visivo, irrequietezza e cominciano ad emergere alcune stereotipie (aprire e chiudere i cassetti, accendere e spegnere le luci in continuazione). Il linguaggio sino a quel momento acquisito si blocca letteralmente.</p> <p>Diagnosi di AUTISMO.</p>	MMR
No. Ma.	Testimonianza sulla ASL.	
Ma.		

cognome e nome	info caso	Vaccini
Pi. Ma.	Figlio di 6 anni risulta con una diagnosi di autismo da quando aveva 1 anno e 8 mesi. Dopo le ultime vaccinazioni fatte tra l'ottavo mese e 1 anno e 2 mesi il figlio inizia a regredire verbalmente e risulta avere un livello di alluminio nel corpo che invece di essere 22microg/g per l'età che aveva quando fatto l'esame ne aveva invece 630microg/g.	esavalente
Me. Pa.	Ragazzo affetto da autismo dopo il 18 mese di vita.	
Me. El.	Il figlio nessun problema fino ai 3 mesi, quando riceve la dose del primo vaccino - disturbi intestinali. Vaccino a 12 mesi: per 4 anni il bambino mangiava e dopo andava immediatamente in dissenteria. Il dott. Serravalle Eugenio ha diagnosticato un'intossicazione da metalli pesanti e varie intolleranze. Il bambino è oggi ancora sotto cura.	
Mil. Gab.	Già in causa con il Ministero della Salute uito dagli Avv. Crea e Avv. Barrui-Piano (Codacons di Genova). Figlio autistico. In possesso dossier confidenziale Glaxo che riporta l'autismo, e una serie di altri sintomi congruenti con esso, tra le reazioni avverse omesse intenzionalmente dall'azienda produttrice durante i trials clinici. Vorrebbe collaborare.	
Mon. Frai	Padre anziano - 80 anni - ciclo di 3 vaccinazioni anti HBV manifestazioni intestinali avverse dopo il secondo richiamo improvvisa pancitopenia progressiva fino a diagnosi di mielodisplasia sfociata dopo un anno in leucemia mieloide acuta. Deceduto nel settembre 2015.	vaccinazioni anti HBV

cognome e nome	info caso	Vaccini
Mon. Li.	<p>Alla vaccinazione del sesto mese (esavalente + pneumococco) il bambino ha reagito con febbre e vomito nelle 48 ore. A distanza di due anni il bambino non dorme(se non con un forte farmaco) e ha sofferto di attacchi di Pavor tutte lenotti per ben 600 notti, non parla (emette poche onomatopree e chiama solo mammae papà), non mangia da solo, non ascolta, è sempre distratto, non ha sviluppato le competenze che, in linea di massima raggiungono i bambini della sua età.</p> <p>Bambino di 28 mesi</p>	esavalente + pneumococco
Mur. Chia.	Segnalazione Asl tetravalente.	
Ne. Ste.	<p>Figlio vaccino MMR: sindrome immuno neuro tossica ambientale post vaccinica inquadrabile nello spettro autistico. Degni di nota anche importanti problemi respiratori ed asma post esavalenti.</p>	MMR
Pal. And.	Ha scelto di non vaccinare i figli	
Pez. El.	<p>Il bambino dopo le vaccinazioni è diventato autistico. Non rispondeva piu al suo nome, non sorrideva piu, si isolava dal mondo ... Da analisi fatte tramite il dott. Franco Verzella e l'avvocato Saverio Crea il bimbo risulta intossicato da metalli tossici. Ha esami del sangue sui marker dei vaccini .</p>	
Pin. Mas.	<p>Papà di un bimbo con autismo di nove anni. Il bambino è nato assolutamente senza problemi, il suo sviluppo ha seguito le normali tappe evolutive. Dopo il vaccino antimeningococco si ammala di varicella. Al termine della varicella non era più lo stesso bambino di prima. Autistico</p>	antimeningococco
Pu.	Nei primi due anni di vita ha avuto uno sviluppo psicomotorio normalissimo. Dopo vaccino: autistica. Era presente alla proiezione di Vaxxed.	MPR
Ric. Ka.	Ha scelto di non vaccinare i figli.	

cognome e nome	info caso	Vaccini
Ro. Al.	Sospetta reazione Diarrea, bronchite, alto numero di ossalati di calcio, che puèssere associato a problematiche di autismo	
Ru. Gio.	Figlia dopo il vaccino epatite b - diarrea vomito bronchite raffreddore febbre nausea ogni 15 giorni o vomito o diarrea infezioni urinarie febbre mal di gola-ha smesso di parlare	epatite b
San. Ta.	Problemi per vaccini monodose	
San. Fed.	reazione avversa da vaccino subita dal figlio a seguio somministrazione esavalente eANTIPNEUMOCOCCICA (vomito a getto e diarrea). Dopo MPR trivalente +Antimeningococcica - disturbo dello spettro autistico.	MPR
Sca. El.	dopo prima dose di esavalente a 2 mesi il bambino ha avuto un blocco della crescita neurologica La dottoressa che seguiva il bambino le ha detto che era l'inizio dell'autismo. Ha smesso le vaccinazioni e il bambino si è ripreso.	esavalente
Sca. Lil.	Il figlio ha avuto una reazione avversa esavalente -certificazione di ritardo pervasivo dello sviluppo, ritardo mentale lieve, il bambino ad 11 anni ha l'età mentale di uno di 6 in certi ambiti.	esavalente
Terr. Mau.	dice di avere inviato tutto alla procur di Trani - non spiega il suo caso	
Tof. Chi.	reazione avversa "temporanea" figlio. Dopo pneumococco, ha iniziato a manifestare un' evidente zoppia. Esami del sangie Ves leggermente alterato, tutti gli altri valori erano nella norma. La zoppia è continuata per circa 5 settimane, migliorando giorno per giorno. Attualmente il bambino ha solo qualche difficoltà nel linguaggio.	pneumococco
Tre. Gra.	segnala mancata indicazione lotti vaccino	

